



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]  
No. 253]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 1991/कार्तिक 13, 1913  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 1991/KARTIKA 13, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 241-आई टी सी (पी एन)/90—93

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1991

फा. सं. 6/18/90-ई पी सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. -1 आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1990-मार्च, 1993 के लिए यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	255	परिशिष्ट 13-ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 7 (क) उच्चकार्बन स्टील की स्टील फाइलस	इस प्रविष्टि के सामने कालम 5 और 6 के अंतर्गत वर्तमान अंक "1.15" और "1.15" के स्थान पर क्रमशः "1.25" और "1.20" किया जाएगा।

1	2	3	4
2.	260	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 179	इस क्रम संख्या के बाद प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “क” को नये निवेश उत्पादन मानदण्ड के रूप में जोड़ा जाएगा।
3.	268	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रासायनिक और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 60, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एनोड/निप्लस/फिन्स/ मिक्स ग्रेफाइट उत्पाद/ ग्रेफाइट/फिनको	इस क्रम सं. के सामने :— (क) कालम 3 के अंतर्गत (ii) पर कच्चे माल के विवरण को “स्पेशल इम्प्रेगनेटिंग पिच (कोल तार)” पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा, और (ख) कालम 5 और 6 के अंतर्गत वर्तमान अंकों को क्रमशः “0.4” तथा “0.4” किया जाएगा।
4.	298	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और सहायक उत्पाद क्रम सं. 533	इस क्रम संख्या के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “ख” के अनुसार नए निवेश उत्पादन मानदण्ड जोड़े जाएंगे।
5.	299.	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड प्लास्टिक्स क्रम सं. 33	इस क्रम संख्या के बाद संबंधित कालमों में नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
34.	स्पैकटेकल फ्रेम (फ्रंट एण्ड साईड)	सेलुलोस एसीटेट शीट/स्ट्रिप्स	1 किग्रा.	2.857	2.857

6.	302	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड खेलकूद का सामान क्रम सं. 2	इस क्रम संख्या के बाद निम्नलिखित दो नई प्रविष्टियां संबंधित कालमों में जोड़ी जाएगी
----	-----	---	---

1	2	3	4	5	6
3	क्रिकेट बैट	(1) कार्क और रबड़ से बनाए गए सैन्टर्स	1 किग्रा.	निबल के लिए निबल	निबल के लिए निबल
4	फैल्ट फुटबाल सामग्री वाले इन्डोर फैल्ट फुटबाल साकर गेंद	(1) 1.50 मीटर चौ. वाली फैल्ट फुटबाल सामग्री	1 किग्रा.	निबल के लिए निबल	निबल के लिए निबल

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

7.	303	परिशिष्ट 13-ग निवेश उत्पादन मानदण्ड वस्त्र सिलेसिलाए कपड़े, होजरी, निटवीयर, क्रम सं. 15 एकेलिक निटवीयर जितमें मुख्यतः एकेलिक फाईबर हो	इस प्रविष्टि के बाद एक नई उप-प्रविष्टि संबंधित कालमों में निम्नानुसार जोड़ी जाएगी :—
----	-----	--	---

1	2	3	4	5	6
15-क	एकेलिक शालें	(1) एकेलिक फाईबर	1 किग्रा	1.125	1.115

8.	306	परिशिष्ट-13-ग निवेश, उत्पादन मानदण्ड वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र होजरी और निटवीयर क्रम संख्या 56	इस क्रम संख्या के बाद एक नई प्रविष्टि संबंधित कालमों में निम्नानुसार जोड़ी जाएगी:—
----	-----	--	---

1	2	3	4	5	6
57	विसकोस स्टेपल फाईबर	(1) बुड पल्प	1 किग्रा	1.050	1.050

3. उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए हैं।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना संख्या 241 आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक का 4-11-91 उपाबंधक  
अभियांत्रिकी

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा कि.ग्रा.	शुल्क छूट सहित अनुमित मात्रा किग्रा में
1	2	3	4	5	6
180.	पयूल टैक केप	क. सेकिन्डस डिफेक्टिवस सहित एम एल सी आर सी ए शीट/स्ट्रिप्स कायल्स लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.30	1.12 किग्रा.
181.	ब्रेक थू प्लेट	क. स्टील शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स	1 किग्रा.	1.10	1.10

1	2	3	4	5	6
182.	रेडिएटर कैप	क. एम एस सी आर सी ए शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स, सेकिन्डस/डिफेक्टिव सहित लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.30	1.12
183.	फैन ब्लेड	क. एम एस सी आर सी ए शीट कायल्स/स्ट्रिप्स सेकिन्डस/डिफेक्टिव सहित लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.05
184.	लेमिनेटेड स्प्रिंग्स	क. स्प्रिंग प्लेट बार	1 किग्रा.	1.05	1.05
185.	फलाई व्हील रिंग गियर	क. स्टील ग्राफ क्वालिटी ई एन-8	1 किग्रा.	1.40	1.32
186.	ग्रायल साल	क. एम एस सी आर सी ए शीट/कायल/स्ट्रिप्स सेकिन्डस/डिफेक्टिव सहित लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा. कन्टे	1.70	1.50
		ख. नार्ड्राइल रबड़	1 किग्रा.	1.20	1.20
187.	क्लच प्लेट असेम्बली तथा क्लच कवर असेम्बली	क. एच आर शीट	1 किग्रा.	1.80	1.60
188.	हेलिकल कायल स्प्रिंग	क. स्प्रिंग स्टील वायर	1 किग्रा.	1.10	1.10
189.	कस्टोमेटर	क. एम एस प्लेट प्लेट	1 किग्रा.	1.07	1.07
		ख. एम एस राउण्ड	1 किग्रा.	1.05	1.05
		ग. एम एस प्लेट्स	1 किग्रा.	1.15	1.11
190.	पैडी ओ शर	क. एस एस सी आर सी ए शीट/कायल/स्ट्रिप्स सेकिन्डस/डिफेक्टिव सहित लेकिन कोटिङ को छोड़कर।	1 किग्रा.	1.10	1.08
		ख. एम एस प्लेट	1 किग्रा.	1.10	1.08
		ग. स्ट्रक्चरल स्टील	स्ट्रक्चरल स्टील का 1 किग्रा. कन्टे	1.10	1.10
		घ. एम एस राउण्ड्स	1 किग्रा.	1.10	1.10
191.	हेवी ड्यूटी 9 टन टिर्स् (स्प्रिंग लोडिङ बिना स्प्रिंग कस्टोमेटर के)	क. एम एस राउण्ड	1 किग्रा.	1.10	1.10
		ख. एम एस प्लेटें	1 किग्रा.	1.26	1.20
		ग. एम एस एन्गल्स	1 किग्रा. एन्गल्स कन्टे	1.10	1.10
192.	टिलर लेफ्ट हैंड अथवा राइट हैंड	क. एम एस प्लेटें	1 किग्रा.	1.15	1.11

1	2	3	4	5	6
193. हो वेल्ड्ड आई					
क. हो ब्लेड	क. कार्बन स्टील	1 किग्रा.	1.30	1.20	
ख. आई		कार्बन स्टील कान्टेंट			
	ख. एम एस पार्श्व	1 किग्रा. एम एस पार्श्व	1.05	1.05	
194. ड्रैग लिंक चेन	क. ई एन-8	1 किग्रा.	1.09	1.09	
195. हाकसा फ्रेम	क. एम एस प्लेट	1 किग्रा.	1.10	1.10	
196. हाकसा फ्रेम फिक्सड 6 मिमी साइज 12"	क. एम.एस. प्लेट	1 किग्रा.	1.10	1.10	
197. बेंच ग्राइन्डर 6"	क. पिग ग्रायर्स	1 किग्रा.	1.10	1.10	
		पिग ग्रायर्स कान्टेंट			
	ख. एम एस राउण्ड	1 किग्रा.	1.25	1.17	
		एम एस राउण्ड कान्टेंट			
198. कास्ट ग्रायर्स वाइस	क. पिग ग्रायर्स	1 किग्रा.	1.10	1.10	
		पिग ग्रायर्स कान्टेंट			
	ख. एम एस राउण्ड	1 किग्रा.	1.10	1.10	
		एम एस राउण्ड कान्टेंट			
199. बोल्ट	क. एम एस राउण्ड/राड	1 किग्रा.	1.25	1.18	
200. नट्स	क. एम एस राउण्ड/राड	1 किग्रा.	1.75	1.52	
201. स्टील स्क्रू	क. एम एस वायर राड	1 किग्रा.	1.16	1.12	
202. सेल्फ टेन्पिन स्क्रू	क. एम एस वायर राड	1 किग्रा.	1.22	1.17	
203. 100 के बी ए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी ग्रा र सी ओ स्टील लेमिनेशन	1 नग	2.34	2.34	
			किग्रा/के बी ए	किग्रा/के बी ए	
	ख. अल्युमीनियम बाइंडिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स	1.10	1.10	1.10	
			किग्रा/के बी ए	किग्रा/के बी ए	
	ग. ट्रान्सफार्मर आयल		3.43	3.43	
			लीटर/के बी ए	लीटर/के बी ए	
204. 100 के बी ए से अधिक तथा 400 के बी ए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी ग्रा र सी ओ स्टील लेमिनेशन	1 नग	1.55	1.55	
	ख. अल्युमीनियम बाइंडिंग वायर/ स्ट्रिप्स		किग्रा/के बी ए	किग्रा/के बी ए	
			0.65	0.65	
	ग. ट्रान्सफार्मर आयल		किग्रा/के बी ए	किग्रा/के बी ए	
			0.74	0.74	
			लीटर/के बी ए	लीटर/के बी ए	
205. 400 के बी ए से अधिक तथा 1600 के बी ए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी ग्रा र सी ओ स्टील लेमिनेशन	1 नग	1.17	1.17	
	ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		किग्रा के बी ए	किग्रा/के बी ए	
			0.66	0.66	
			किग्रा/के बी ए	किग्रा/के बी ए	
	ग. ट्रान्सफार्मर आयल		1.30	1.30	
			लीटर/के बी ए	लीटर/के बी ए	

1	2	3	4	5	6
206.	1600 के बीए से अधिक तथा 4000 के बीए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी आर सी ओ स्टील लेमीनेशन ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रान्सफार्मर आयल	1 नग   	0.94 किग्रा/के बीए 0.39 किग्रा/के बीए 0.93 लीटर/के बीए	0.94 किग्रा/के बीए 0.39 किग्रा/के बीए 0.93 लीटर/के बीए
207.	4000 के बीए से अधिक तथा 10,000 के बीए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी आर सी ओ स्टील लेमीनेशन ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रान्सफार्मर आयल	1 नग   	0.86 किग्रा/के बीए 0.34 किग्रा/के बीए 0.93 लीटर/के बीए	0.86 किग्रा/के बीए 0.34 किग्रा/के बीए 0.93 लीटर/के बीए
208.	10,000 के बीए से अधिक तथा 25,000 के बीए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी आर सी ओ स्टील लेमीनेशन ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रान्सफार्मर आयल	1 नग   	0.84 किग्रा/के बीए 0.30 किग्रा/के बीए 0.86 लीटर/के बीए	0.84 किग्रा/के बीए 0.30 किग्रा/के बीए 0.86 लीटर/के बीए
209.	25,000 के बीए से अधिक तथा 80,000 के बीए सहित तक के ट्रान्सफार्मर	क. सी आर सी ओ स्टील लेमीनेशन ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रान्सफार्मर आयल	1 नग   	0.67 किग्रा/के बीए 0.22 किग्रा/के बीए 0.73 लीटर/के बीए	0.67 किग्रा/के बीए 0.22 किग्रा/के बीए 0.73 लीटर/के बीए
210.	80,000 के बीए से अधिक के ट्रान्सफार्मर	क. सी आर सी ओ स्टील लेमीनेशन ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रान्सफार्मर आयल	1 नग   	0.37 किग्रा/के बीए 0.16 किग्रा/के बीए 0.44 लीटर/के बीए	0.37 किग्रा/के बीए 0.16 किग्रा/के बीए 0.44 लीटर/के बीए
211.	हाट ड्रिप्ड गाल्वेनाइज्ड टेंशन बार्स/गेट राइस/ट्रस राइस	क. एम एस बिलेट्स/ब्लूम्स ख. जिन्क	1 किग्रा.	1.16 0.04	1.12 0.03
212.	रेलवे ट्रैक के सामान के रूप में प्रयुक्त होने वाले स्पाइक्स	क. एम एस बिलेट्स	1 किग्रा.	1.28	1.21
213.	सीमलैस ट्यूब्स	क. फोर्जिंग क्वालिटी बार्स/बिलेट्स/ब्लूम्स/“एक्स”	1 किग्रा.	1.40	1.30
214.	लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग्स ग्राफ क्वालिटी “एक्स”	क. “एक्स” किस्म का सिलको मैंगनीज स्टील	1 किग्रा.	1.05	1.05
215.	“एक्स” किस्म के फोर्जिंग किस्म के कार्बन स्टील से बने चीजल	क. “एक्स” किस्म का फोर्जिंग क्वालिटी कार्बन स्टील	1 किग्रा.	1.05	1.05

1	2	3	4	5	6
216.	स्कू डाइवर्स	क. फोजिंग क्वालिटी कार्बन स्टील क्रोमिनेडियम स्टील	1 किग्रा.	1.10	1.10
217.	ब्लैक वेल्ड्ड स्टील स्टील पाइप्स/ट्यूब्स	क. पिग आयरन अथवा एच. मोल्डिंग स्क्रैप अथवा स्टील स्कल्स ख. जिक	1 किग्रा.	1.356 1.287 1.519 0.074	1.356 1.287 1.519 0.074
218.	वायर राइस स्पेसिफिकेशन्स आई एस : 7887 आई एस : 3505 ग्री ए एस टी एम	क. पिग आयरन अथवा मेल्टिंग स्क्रैप अथवा स्टील स्कल्स	1 किग्रा.	1.187 1.126 1.329	1.187 1.126 1.329
219.	आई एस 226 के माइन्ड स्टील राऊंड्स	क. पिग आयरन अथवा मेल्टिंग स्क्रैप अथवा स्टील स्कल्स	1 किग्रा.	1.232 1.169 1.1380	1.232 1.169 1.1380
220.	कॉल्ड टिब्ड थर्मोमेकैनिकल आई ट्रोड्ड रिइन फोर्सिंग वार्स, आई एस 1786	क. पिग आयरन अथवा मेल्टिंग स्क्रैप अथवा स्टील स्कल्स	1 किग्रा.	1.238 1.175 1.388	1.238 1.175 1.388
221.	पेडल्स	क. सी आर सी ए शीट कायल्स/ स्ट्रिप्स जिनमें सेकिन्डस/डिफेक्टिवज शामिल है परन्तु कोटिड शामिल नहीं है	1 किग्रा. सी आर सी ए केटेन्ट	1.300	1.300
222.	केलिपर ब्रेक्स	क. सी आर सी ए शीट कायल्स/ स्ट्रिप्स जिनमें सेकिन्डस/डिफेक्टिवज शामिल है परन्तु कोटिड शामिल नहीं है। ख. एम एस वायर रोड	1 किग्रा. सी आर सी ए केटेन्ट 1 किग्रा. केटेन्ट	1.920 1.260	1.6133 1.1733
223.	बाइमार्किंग साइड स्टैंड	क. सी आर सी ए शीट कायल्स स्ट्रिप्स जिनमें सेकिन्डस डिफेक्टिवज शामिल है परन्तु कोटिड शामिल नहीं है ख. एम एस वायर राड	1 किग्रा. सी आर सी ए केटेन्ट 1 किग्रा. केटेन्ट	1.300 1.050	1.200 1.050
224.	बाइसिमकल फ्रेमलांक	क. सी आर सी ए शीट कायल्स/स्ट्रिप्स जिनके सेकिन्डस डिफेक्टिव शामिल है परन्तु कोटिड शामिल नहीं है ख. एम एस वायर राड	1 किग्रा. केटेन्ट 1 किग्रा. केटेन्ट	1.250 1.050	1.173 1.050
225.	गाल्वेनाइज्ड स्पोक्स (पीतल या स्टील के निष्पल सहित या उनके बिना और स्टील के वायर सहित या उनके बिना)	क. एम एस वायर वायर रोड ख. जिक	1 किग्रा. एमएस वायर वायर राड केटेन्ट	1.020 0.005	1.020 0.005

“एक्स” टिप्पणी:—ए आई एस आई सं. या बी टी एस के अन्तर्गत आने वाली सं. अथवा ब्रिटिश, जापानी या जर्मनी मानदण्ड आवेदक द्वारा भरे जाने चाहिए। जहाँ वे भरे न गये हों वहाँ वास्तविक रचना भरी जानी चाहिए। जहाँ एक से अधिक किस्म की आवश्यकता हो वहाँ प्रत्येक किस्म की मात्रा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

सार्वजनिक सूचना सं. 241-आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 4-11-91

नवम्बर, 1991 का उपाबन्ध-ख

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्र.सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमेय मात्रा कि.ग्रा.	शुल्क छूट सहित अनुमेय मात्रा कि.ग्रा.
1	2	3	4	5	6
534.	वैजाथोन (आई-इन्टरमीडिएट)	क. एन्थाकुनेन ख. ग्लिसरीन ग. कार्बोसिक सोडा	1 किग्रा.	1.040 0.565 0.300	1.040 0.565 0.300
535.	पेरि एसिड (आई-इन्टरमीडिएट)	क. नेपथेलीन ब्रूड ख. मेग्नेशियम ब्राक्साइड	1 किग्रा.	1.600 0.690	1.600 0.690
536.	आई इथाइल टेट्रासाइन	क. एथिलीन डिक्लोराइड ख. कार्बोसिक सोडा	1 किग्रा.	2.430 2.060	2.430 2.060
537.	फिनोल	क. बेंजीन	1 किग्रा.	0.900	0.900
538.	वोनएसिड	क. बीरा नेथान ख. कार्बोसिक सोडा फ्लेक्स	1 किग्रा.	1.000 0.350	1.000 0.350
539.	मिथाइल इथाइल केटोक्साइड	क. मिथाइल इथाइल कीटोन	1 किग्रा.	1.000	1.000
540.	फीनीलेमाइन मीलेट	क. 2-बेंजील पायरीडीन	1 किग्रा.	0.550	0.550
541.	आई-प्राइडो हाईड्राक्सी क्विनोलिन	क. 8-हाइड्राक्सी क्विनोलिन ख. आयोडीन	1 किग्रा.	0.400 0.700	0.400 0.700
542.	फास्फोरस पेंटामल्फाइड 98 प्रतिशत	क. गेलो फास्फोरम	1 किग्रा.	0.286	0.286
543.	एल्यूमीनियम फ्लोराइड	क. प्लुमरस्पेर	1 किग्रा.	1.560	1.660
544.	बेमिक क्रोमियम मल्फेट	क. सोडा एश	1 किग्रा.	0.500	0.500
545.	ग्रोम ब्राक्साइड ग्रीन	क. सोडा एश	1 किग्रा.	2.225	2.225
546.	सोडियम बाईक्रोमेट	क. सोडा एश	1 किग्रा.	1.000	1.000
547.	रेयन टायर यार्न	क. बुड बल्ब ख. कार्बोसिक सोडा	1 किग्रा.	1.050 0.950	1.050 0.950
548.	रेयन टायर कोर्ड टाउवर से	क. बुड पल्प ख. कार्बोसिक सोडा ग. आंखीफ्लास्ट यार्न	1 किग्रा.	1.050 0.950 0.006	1.050 0.950 0.006



1	2	3	4	5	6
549.	रेयन टायर फोर्ड फाइबर डिस्क	क. बुड बल्ब ख. कास्टिक ग. आल्बोप्लास्ट यार्न घ. आई एन पी-107 लेटेक्स	1 किग्रा.	1.050 0.950 0.006 0.045 (शुष्क वजन) प्रवसा 0.1125 (मीला करके वजन)	1.050 0.950 0.006 0.045 (शुष्क वजन) प्रवसा 0.1125 (मीला करके वजन)
550.	पयूराजाइनेमाइड बी पी/यू एम पी	क. 2-सायनोपायराजाइन (99 प्र. शुद्धता)	1 किग्रा.	0.9524	0.9524
551.	पलेमाइड	क. 2, 4, डाईक्लोरो बेन्जोइक एसिड ख. परपयूरिल एमाइन	1 किग्रा.	1.120 1.207	1.120 1.207
552.	क्लोरेमफिनीकोल बी पी 88	क. एल-वैस ख. मिथाइल डाइक्लोरो एमिटेड ग. मेथानोल	1 किग्रा.	0.714 0.520 0.800	0.714 0.520 0.800
553.	निकोटिनिक एसिड बी पी 88	क. बेटा पिकोसीन	1 किग्रा.	1.200	1.200
554.	आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन यू एस पी	क. आयोडीन क्रूड ख. 8-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन	1 किग्रा.	0.433 0.509	0.433 0.509
555.	रबड़ हॉट वाटर बोतल	क. नेचुरल रबड़ ख. जिक आक्साइड ग. टिटोनियम डाई आक्साइड (एनाटेस ग्रेड) घ. एन्टीओक्सीडेंट ङ. एक्सीलिरेटर च. जैराफिन/माइक्रो क्रिस्टलाइन बेक्स छ. पिगमेंट/कलर ज. ग्लाइडर झ. एरोमेटिक केमिकल्स डा. पोलिथिथीन लो डेन्सिटी ट. ब्राम शीट/कायल्स कायल्स ठ. बोडिंग शीट	1 किग्रा.	0.600 0.027 0.018 0.009 0.009 0.01459  0.00730 0.00180 0.00182 0.02389 0.01371 0.00935 0.00273	0.600 0.027 0.018 0.009 0.009 0.01459  0.00730 0.00180 0.00182 0.02389 0.01371 0.00935 0.00273

1	2	3	4	5	6
556.	पेम्बोफेन पोलियेस्टर फिल्म (बाई एक्सियली ओरिएन्टेड पोलियेस्टर फिल्म)	क. डी एम टी ख. एम ई जी ग. एन्टिमोनी ट्रिआक्साइड घ. मैग्नीज एसिडेट ङ. फास्फोरिक एसिड च. सिलिका छ. ट्राइथिसीन ग्लाउकोल	1 किग्रा	1.10000 0.42500 0.00105 0.000524 0.000314 0.0022575 0.010395	1.04476 0.40263 0.00105 0.000524 0.000314 0.0022575 0.010395
557.	रिफाइन्ड ग्लिसरीन 99% से अधिक	1. क्रूड ग्लिसरीन 80 प्रतिशत	1.04	1.34	1.34

## MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 241-ITC (PN) 90-93

New Delhi, the 4th November, 1991

Subject:—Import and Export Policy for April 1990—March 1993.

F. No. 6/18/90—EPC :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/90—93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendment		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	225	Appendix 13-C Input output Norms Engineering Products Sl. No. 7(a) Steel Files or High Carbon Steel.	The existing figures "1.15" and "1.15" under column 5 and 6 against this entry shall be replaced by "1.25" and "1.20" respectively.		
2.	260	Appendix 13-C Input Output Norms Engineering Products Sl. No. 179.	After this Sl. No. new input output norms as per Annexure 'A' to this Public Notice shall be added.		
3.	268	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals & Allied Products Sl. No. 60. Graphite Electrodes/ Anode/Nipples/Fins/Mix Graphite Products/ Graphite/Finco.	Against this Sl. No. (a) the description of raw materials at (ii) under column 3 shall be amended to read as "Special Impregnating Pitch (Kol tar), & (b) the existing figures "0.4" and "0.4" under column 5 and 6 shall be substituted by "0.383" and "0.383" respectively.		
4.	298	Appendix 13-C Input Output Norms Chemicals & Allied Products Sl. No. 533.	After this Sl. No. new input output norms as per Annexure 'B' to this Public Notice shall be added.		
5.	299	Appendix 13-C Input Output Norms Plastics Sl. No. 39	After this Sl. No. a new entry shall be added in respective columns as under:—		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	Spectacle Frame (Front & side)	Cellulose Acetate sheet/strips	1 Kg.	2.875	2.857

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	302	Appendix 13-C Input Output Norms Sports Goods Sl. No. 2	After this Sl. No. following two new entries shall be added in respective columns :—		
	3. Cricket bats	(i) Centres made from Cork & Rubber	1 Kg.	Net to net	Net to net
	4. Indoor felt football/soccer balls having felt football materials.	(i) Felt football materials having width of 1.50 mtrs.	1 Kg.	Net to Net	Net to Net
7.	303	Appendix 13-C Input Output Norms Textiles, Readymade Garments, Hosiery & Knitwear Sl. No. 15 Acrylic Knitwears containing mainly Acrylic Fibres.	After this Sl. No. a new sub-entry shall be added in respective columns as under :—		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-A.	Acrylic shawls	(i) Acrylic fibre	1 Kg	1.125	1.115
8.	306	Appendix 13-C Input Output Norms Textiles, Ready Garments Hosiery & Knitwear Sl. No. 56.	After this Sl. No. a new entry shall be added in respective columns as under :—		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	Viscose Staple fibre.	(i) Wood pulp	1 Kg.	1.050	1.050

3. The above amendments have been made in public interest.

D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE-A TO PUBLIC NOTICE NO. 241—ITC (PN)/90-93

Dated : 4-12-1991

#### ENGINEERING

Sl. No.	Description of the Export Product	Description of raw material	Qty. of Export Product Kgs.	Qty. allowed for import Kgs.	Qty. allowed with duty exemption benefit Kgs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
180.	Fuel Tank Cap	(a) MS CRCA sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated	1 Kg.	1.30	1.12
181.	Brake shoe plate	(a) Steel Sheet/strips/coils	1 Kg.	1.10	1.10
182.	Radiator cap	(a) MS CRCA Sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.30	1.12
183.	Fan Blade	(a) MS CRCA sheet/coils strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.05
184.	Laminated springs	(a) Spring Flag Bar	1 Kg	1.05	1.05
185.	Flywheel Ring Gear	(a) Steel of quality EN-8	1 Kg	1.40	1.32
186.	Oil Seal	(a) MS CRCA Sheet/coils/strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg content	1.70	1.50
		(b) Nitrile Rubber	1 Kg content	1.20	1.20
187.	Clutch Plate Assembly and clutch cover assembly	(a) HR Sheet	1 Kg	1.80	1.60
188.	Helical Coil spring	(a) Spring Steel Wire	1 Kg	1.10	1.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
189.	Cultivator	(a) MS Flat/plate	1 Kg MS Flat plate content	1.07	1.07
		(b) MS round	1 Kg MS Round content	1.05	1.05
		(c) MS plates	1 Kg MS Plate content	1.15	1.11
190.	Paddy Thrasher	(a) MS CRCA Sheet/coil strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg MS CRCA content	1.10	1.08
		(b) MS Plates	1 Kg MS plate content	1.10	1.08
		(c) Structural Steel	1 Kg content of structural steel	1.10	1.10
		(d) MS Rounds	1 Kg MS Rounds content	1.10	1.10
191.	Heavy Duty 9 Tons Tillers (Spring loaded without spring) cultivator.	(a) MS Rounds	1 Kg MS Round content	1.10	1.10
		(b) MS Plates	1 Kg MS Plate content.	1.26	1.20
		(c) MS Angles	1 Kg angles content.	1.10	1.10
192.	Tiller Left Hand or Right Hand	(a) MS Plates	1 Kg	1.15	1.11
193.	Hoe Welded Eye a. Hoe Blade b. Eye	(a) Carbon Steel	1 Kg carbon steel content	1.30	1.20
		(b) MS Pipe	1 Kg MS pipe	1.05	1.05
194.	Drag Link Chain	(a) EN 8	1 Kg	1.09	1.09
195.	Hacksaw Frame	(a) MS Flat	1 Kg	1.10	1.10
196.	Hacksaw Frame Fixed 6 mm, size 12"	(a) MS Plate	1 Kg	1.10	1.10
197.	Bench Grinder 6"	(a) Pig Iron	1 Kg pig iron content	1.10	1.10
		(b) MS Round	1 Kg MS round content	1.25	1.17
198.	Cast Iron Vice	(a) Pig Iron	1 Kg pig iron content	1.10	1.10
		(b) MS round	1 Kg MS Round content	1.10	1.10
199.	Bolts	(a) MS Round/Rods	1 Kg	1.25	1.18
200.	Nuts	(a) MS Rounds/Rods	1 Kg	1.75	1.52
201.	Steel Screw	(a) MS Wire rod	1 Kg	1.16	1.12
202.	Self Tappin Screw	(a) MS Wire rod	1 Kg	1.22	1.17
203.	Transformers upto and including 100 KVA	(a) CRGO Steel laminations	1 Nos.	2.34 Kg/KVA	2.34 Kg/KVA
		(b) Aluminium winding wires/ strips		1.10 Kg/KVA	1.10 kg KVA
		(c) Transformer Oil		3.43 ltr/KVA	3.43 ltr/KVA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
204.	Transformers above 100 KVA upto and including 400 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Aluminium winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	1.55 kg/KVA 0.65 kg/KVA 0.74 ltr/KVA	1.55 kg/KVA 0.65 kg/KVA 0.74 ltr/KVA
205.	Transformers above 400 KVA upto and including 1600 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	1.17 kg/KVA 0.66 kg/KVA .30 ltr/KVA	1.17 kg/KVA 0.66 kg/KVA 1.30/ ltr/KVA
206.	Transformers above 1600 KVA upto and including 4000 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	0.94 kg/KVA 0.39 kg/KVA 0.93 ltr/KVA	0.94 kg/KVA 0.39 kg/KVA 0.93 ltr/KVA
207.	Transformers above 4000 KVA upto and including 10,000 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	0.86 kg/KVA 0.34 kg/KVA 0.93 ltr/KVA	0.86 kg/KVA 0.34 kg/KVA 0.93 ltr/KVA
208.	Transformers above 10,000 KVA upto and including 25,000 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	0.84 kg/KVA 0.30 kg/KVA 0.86 ltr/KVA	0.84 kg/KVA 0.30 kg/KVA 0.86 ltr/KVA
209.	Transformers above 25,000 KVA upto and including 80,000 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	0.67 kg/KVA 0.22 kg/KVA 0.73 ltr/KVA	0.67 kg/KVA 0.22 kg/KVA 0.73 ltr/KVA
210.	Transformers above 80,000 KVA	(a) CRGO Steel laminations (b) Copper winding wires/ strips (c) Transformer Oil	1 No.	0.37 kg/KVA 0.16 kg/KVA 0.44 ltr/KVA	0.37 kg/KVA 0.16 kg/KVA 0.44 ltr/KVA
211.	Hot dipped galvanised Tension Bars/Gate Rods/Truss Rods.	(a) MS Billets/Blooms (b) Zind.	1 Kg	1.16 0.04	1.12 0.03
212.	Spikes for use as Railway Track material.	(a) MS Billets	1 Kg.	1.28	1.21
213.	Seamless Tubes	(a) Forging quality Bars/ Billets/Blooms. 'X'	1 Kg	1.40	1.30
*214.	Laminated Leaf Springs of steel quality 'X'	(a) Silico Manganese steel of variety 'X'	1 Kg	1.05	1.05
*215.	Chisels made out of forging quality carbon steel of variety 'X'	(a) Forging quality carbon steel of variety 'X'	1 Kg	1.05	1.05
216.	Screw drivers	(a) Forging quality carbon steel/ chrome vanadium steel.	1 Kg	1.10	1.10
217.	Black welded steel pipes/Tubes	(a) Pig Iron OR H. Melting Scrap OR Steel Skulls (b) Zinc	1 Kg	1.356  1.287  1.519 0.074	1.356  1.287  1.519 0.074
218.	Wire Rods to Specifications IS : 7887 IS : 3505 & ASTM	(a) Pig Iron OR Melting scrap OR Steel Skulls	1 Kg	1.187  1.126 1.329	1.187  1.126 1.329

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.	Mild Steel Rounds to IS 226	(a) Pig Iron OR Melting Scrap OR Steel Skulls	1 Kg	1.232 1.169 1.1380	1.232 1.169 1.1380
220.	Cold Twisted/Thermomechanical by-treated reinforcing bars to IS 1786	(a) Pig Iron OR Melting Scrap OR Steel Skulls	1 Kg	1.238 1.175 1.388	1.238 1.175 1.388
221.	Pedals	(a) CRCA Sheets/Coils strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg CRCA content	1.300	1.300
222.	Caliper brakes	(a) CRCA sheet/coils strips including seconds/defectives but excluding coated.  (b) MS wire rod	1 Kg CRCA content  1 Kg content	1.920  1.260	1.6133  1.1733
223.	Bicycle side stand	(a) CRCA Sheet/coils/strips including seconds/defectives but excluding coated.  (b) MS wire rod	1 Kg CRCA content  1 Kg content	1.300  1.050	1.200  1.050
224.	Bicycle frame lock	(a) CRCA Sheet/Coils strips including seconds/defectives but excluding coated.  (b) MS wire rods	1 Kg content  1 Kg content	1.250  1.050	1.173  1.050
225.	Galvanised spokes with or without brass or steel nipples and with or without steel washers).	(a) MS wire/wire rod  (b) Zinc	1 Kg MS wire/wire rod content	1.020  0.005	1.020  0.005

\*NOTE : The AISI No or the No under BIS or British, Japanese or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.

#### ANNEXURE 'B' TO PUBLIC NOTICE NO. 241-ITC (PN)/90-93 DATED 4-11-1991

#### CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw materials	Qty. of export product	Quantity allowed for import in Kg.	Qty. allowed with duty exemption in Kg.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
534.	Benzathrone (Dye-intermediate)	(a) Anthraquinone (b) Glycerine (c) Caustic soda	1 Kg	1.040 0.565 0.300	1.040 0.565 0.300
535.	Peri acid (Dye-Intermediate)	(a) Naphthalene crude (b) Magnesium oxide	1 Kg	1.600 0.690	1.600 0.690
536.	Di-ethyl Tetramine	(a) Ethylene dichloride (b) Caustic soda	1 Kg	2.430 2.060	2.430 2.060
537.	Phenol	(a) Benzene	1 Kg	0.900	0.900
538.	BON acid	(a) Beta Naphthol (b) Caustic soda flakes	1 Kg	1.000 0.350	1.000 0.350
539.	Methyl Ethyl	(a) Methyl Ethyl ketone	1 Kg	1.000	1.000
540.	Pheniramin Maleate	(a) 2-Benzyl pyridene	1 Kg	0.550	0.550

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
541.	Di-iodohydroxy quinoline	(a) 8-hydroxy quinoline (b) Iodine	1 Kg	0.400 0.700	0.400 0.700
542.	Phosphorus pentasulphide 98%	(a) Yellow phosphorus	1 Kg	0.286	0.286
543.	Aluminium fluoride	(a) Fluorspar	1 Kg	1.660	1.660
544.	Basic chromium sulphate	(a) Soda ash	1 Kg	0.500	0.500
545.	Chrome oxide green	(a) Soda ash	1 Kg	2.225	2.225
546.	Sodium bichromate	(a) Soda ash	1 Kg	1.000	1.000
547.	Rayon tyre yarn	(a) Wood pulp (b) Caustic soda	1 Kg	1.050 0.950	1.050 0.950
548.	Rayon tyre cord Fibre Grey	(a) Wood pulp (b) Caustic Soda (c) Olhoplast yarn	1 Kg	1.050 0.950 0.006	1.050 0.950 0.006
549.	Rayon tyre cord Fabric dipped	(a) Wood pulp (b) Caustic soda (c) Olhoplast yarn (d) INP-107 Latex	1 Kg	1.050 0.950 0.006 0.045 (Dry wt.) OR 0.1125 (Wet. wt.)	1.050 0.950 0.006 0.045 (Dry wt.) OR 0.1125 (Wet. wt.)
550.	Pyrazinamide BP/USP	(a) 2-cyanopyrazine (99% purity)	1 Kg	0.952	0.952
551.	Frusemide	(a) 2,4-dichloro benzoic acid (b) Furfuryl amino	1 Kg	1.120 1.207	1.120 1.207
552.	Chloramphenicol BP 88	(a) L-Base (b) Methyl dichloro acetate (c) Methanol	1 Kg	0.714 0.520 0.800	0.714 0.520 0.800
553.	Nicotinic acid BP 88	(a) Beta picolone	1 Kg	1.200	1.200
554.	Iodo chloro hydroxy quinoline USP	(a) Iodine crude (b) 8-Hydroxy quinoline	1 Kg	0.433 0.509	0.433 0.509
555.	Rubber hot water bottle	(a) Natural rubber (b) Zinc oxide (c) Titanium Dioxide (Anatase grade) (d) Antioxidant (e) Accelerator (f) Paraffin/microcrystalline wax (g) Pigment/colour (h) Retarder (i) Aromatic chemicals (j) Polythene Low density (k) Polypropylene (l) Braided net/coils (m) Bonding sheet	1 Kg	0.600 0.027 0.018 0.009 0.009 0.01459 0.00730 0.00180 0.00182 0.02389 0.01371 0.00935 0.00273	0.600 0.027 0.018 0.009 0.009 0.01459 0.00730 0.00180 0.00182 0.02389 0.01317 0.00935 0.00273
556.	Esthophane polyester film (Biaxially oriented polyester film)	(a) DMT (b) MEG (c) Antimony trioxide (d) Manganese acetate (e) Phosphoric acid (f) Silica (g) Triethylene glycol	1 Kg	1.10000 0.42500 0.00105 0.000524 0.000314 0.0022575 0.010395	1.04476 0.40263 0.00105 0.000524 0.000314 0.0022575 0.010395
557.	Refined Glycerine 99% UP	(a) Crude Glycerine 8%	1 Kg	1.3	1.3

